




MOUSSE FILTRANTE POLYURETHANE

Mousse filtrante Polyuréthane (PPI), plaque Polyuréthane (PPI) noire, panneau mousse alvéolée filtrante

Filtre mousse utilisé en pré-filtration de moteurs thermiques et électriques

Lavable et imputrescible

En panneau mousse filtrante et découpe sur-mesure

Le filtre à air d'**ISOFILTER** est composé d'une plaque en mousse alvéolaire filtrante en Polyuréthane (PPI).

Utilisé pour la filtration des grosses particules de poussières, les grosses fibres, poils, feuilles.

Plusieurs grades et épaisseurs sont disponibles pour cette mousse filtrante lavable réticulée : Grade 10 PPI (Pores Per Inch) à Grade 60 PPI en épaisseur allant de 6, 10, 12, 20, 25, 38 et 45 mm.

Le PPI 10 a de grandes cellules complètement ouvertes, tandis que le PPI 80 a de petites cellules, est plus dense et a un flux d'air plus faible.

Le format standard de ce filtre est de 2000 x 1000 mm.

Selon les dimensions de vos armoires électriques, de vos climatiseurs, de vos ventilateurs, de vos sèche-linges, de vos aspirateurs ou filtre en entrée d'air de camping-car, nous proposons la découpe de vos panneaux filtrant à vos dimensions.



► AVANTAGES


Ce filtre à air en Polyuréthane (PPI) présente ces avantages :

- Être lavable, ne pas froter, ni le tordre
- Imputrescible,
- Utilisable en atmosphère humide,
- Faible perte de charge.
- La qualité de filtration est ISO GROSSIER pour la nouvelle norme ISO16890.
- Ancienne qualification EN779 : 2012 : G2.

Pour un système de filtration biologique des impuretés d'eaux d'aquarium afin de retenir les algues, les excréments et autres matières organiques, le but est de garder l'eau dans un état clair et propre. L'excellente perméabilité à l'eau permet d'éviter les blocages trop importants avec une densité de 20 PPI. Une forme plus dense, 60 PPI aura une grande efficacité pour éviter les résidus. Il faudra donc le laver ou le remplacer plus souvent.

***Délai de livraison de 3 à 5 semaines**






MOUSSE FILTRANTE

► CONDITIONNEMENT

Référence	Grade	Épaisseur	Dimensions
ISOPOLY20620001220	20	6 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY30620001220	30	6 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY45620001000	45	6 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY60620001000	60	6 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY101020001000	10	10 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY201020001220	20	10 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY301020001220	30	10 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY451020001000	45	10 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY601020001000	60	10 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY101220001000	10	12 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY201220001220	20	12 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY301220001220	30	12 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY451220001000	45	12 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY601220001000	60	12 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY101520001000	10	15 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY201520001220	20	15 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY301520001220	30	15 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY451520001000	45	15 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY601520001000	60	15 mm	2000 x 1000 mm






FILTRE CADRE METAL

Référence	Grade	Épaisseur	Dimensions
ISOPOLY102020001000	10	20 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY202020001220	20	20 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY302020001220	30	20 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY452020001000	45	20 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY602020001000	60	20 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY102520001000	10	25 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY202520001220	20	25 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY302520001220	30	25 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY452520001000	45	25 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY602520001000	60	25 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY103020001000	10	30 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY203020001220	20	30 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY303020001220	30	30 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY453020001000	45	30 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY603020001000	60	30 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY103820001000	10	38 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY203820001220	20	38 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY303820001220	30	38 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY453820001000	45	38 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY603820001000	60	38 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY104520001000	10	45 mm	2000 x 1000 mm





FILTRE CADRE METAL

Référence	Grade	Épaisseur	Dimensions
ISOPOLY204520001220	20	45 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY304520001220	30	45 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY454520001000	45	45 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY604520001000	60	45 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY105020001000	10	50 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY205020001220	20	50 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY305020001220	30	50 mm	2000 x 1220 mm
ISOPOLY455020001000	45	50 mm	2000 x 1000 mm
ISOPOLY605020001000	60	50 mm	2000 x 1000 mm

***Autres dimensions et qualité à la demande**

